# Versione MG-DS-400480460-2021.10 • Specifiche soggette a variazioni senza obbligo di preavviso

# Informazioni generali

## EasyAir Prolunga EPP 180 L=500





# **Specifiche**

Codice articolo 400480460
Categoria prodotto Condotto isolato
Materiale EPP

Colore Grigio
Spessore parete (mm) 15
Peso (kg) 0,28

# **Dimensioni**

Diametro interno (mm) 180 Diametro esterno (mm) 210

Dimensioni (l x l x h mm) 240 x 240 x 500

# Approfondimenti sul tipo di applicazione


Applicazioni Ventilazione Aspirazione/Estrazione Aspirazione/Estrazione

Range di temperatura (°C) -25 / +80



# Specifiche tecniche


Flusso di aria massimo (m³/h)	550
ζ Estrazione	0,07
ζ Aspirazione	0,07
Classe di tenuta all'aria	3
λ Conduttività termica (W/(m·K))	0,037
Valore R (m <sup>2</sup> K/W)	0,41
Classe di resistenza al fuoco	Е
Ulteriori specifiche	-



# Versione MG-DS-400480460-2021.10 • Specifiche soggette a variazioni senza obbligo di preavviso

# **Grafico**

Pressure loss



# **Tabella**

Flow velocity pressure table

Flow rate		Static pressure loss		
			From appliance	To appliance
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	[Pa]	[Pa]
0	0	0	0,0	0,0
1	92	25	0,0	0,0
2	183	51	0,2	0,2
3	275	76	0,4	0,4
4	366	102	0,7	0,7
6	550	153	1,6	1,6