


Informazioni generali

EasyAir Prolunga EPS 125 L=500



Specifiche

Codice articolo	400480551
Categoria prodotto	Condotto isolato
Materiale	EPS
Colore	Grigio
Spessore parete (mm)	15,5
Peso (kg)	0,25

Dimensioni

Diametro interno (mm)	125
Diametro esterno (mm)	156
Dimensioni (l x l x h mm)	156 x 156 x 500

Approfondimenti sul tipo di applicazione


Applicazioni	Ventilazione
Aspirazione/Estrazione	Aspirazione/Estrazione
Range di temperatura (°C)	-25 / +80

Specifiche tecniche

Flusso di aria massimo (m ³ /h)	275
ζ Estrazione	0,11
ζ Aspirazione	0,11
Classe di tenuta all'aria	2
λ Conduttività termica (W/(m·K))	0,032
Valore R (m ² K/W)	0,48
Classe di resistenza al fuoco	E
Ulteriori specifiche	-

Grafico

Pressure loss



Tabella

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss [Pa]
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	
0	0	0	0,0
1	44	12	0,1
2	88	25	0,3
3	133	37	0,6
4	177	49	1,1
6	265	74	2,5