



Informazioni generali

Hybalans+ Tubo flessibile 132x52 L=20M Blu



Specifiche

Codice articolo	400480435
Categoria prodotto	Condotto flessibile
Materiale	HDPE/LDPE
Colore	RAL-5015
Peso (kg)	10,5

Dimensioni

Diametro interno (mm)	122x44
Diametro esterno (mm)	132x52
Dimensioni (l x l x h mm)	20000 x 132 x 52

Approfondimenti sul tipo di applicazione


Applicazioni	Aerazione
Aspirazione/Estrazione	Aspirazione/Estrazione
Raggio di curvatura (mm)	265(h)
Rigidità dell'anello (kPa)	-
Range di temperatura (°C)	-25 / +80

Specifiche tecniche

Flusso di aria massimo (m ³ /h)	55
ζ Estrazione	0,74
ζ Aspirazione	0,74
Classe di tenuta all'aria	2
Valore R (m ² K/W)	0
Classe di resistenza al fuoco	E
Ulteriori specifiche	Antistatico/Antibatterico

Grafico

Pressure loss



Tabella

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss	
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	From appliance [Pa]	To appliance [Pa]
0	0	0	0,0	0,0
1	16	4	0,4	0,4
2	32	9	1,8	1,8
3	48	13	4,0	4,0
4	64	18	7,2	7,2
6	95	27	16,1	16,1