



Informazioni generali

Hybalans+ Tubo flessibile 75 L=40M Blu



Specifiche

Codice articolo	400470350
Categoria prodotto	Condotto flessibile
Materiale	HDPE/LDPE
Colore	RAL-5015
Peso (kg)	0,36

Dimensioni

Diametro interno (mm)	63
Diametro esterno (mm)	75
Dimensioni (l x l x h mm)	40000 x 75 x 75

Approfondimenti sul tipo di applicazione


Applicazioni	Aerazione
Aspirazione/Estrazione	Aspirazione/Estrazione
Raggio di curvatura (mm)	150
Rigidità dell'anello (kPa)	7,8
Range di temperatura (°C)	-25 / +80

Specifiche tecniche

Flusso di aria massimo (m ³ /h)	40
ζ Estrazione	0,42
ζ Aspirazione	0,42
Classe di tenuta all'aria	2
Valore R (m ² K/W)	0
Classe di resistenza al fuoco	E
Ulteriori specifiche	Antistatico/Antibatterico

Grafico

Pressure loss



Tabella

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss	
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	From appliance [Pa]	To appliance [Pa]
0	0	0	0,0	0,0
1	11	3	0,3	0,3
2	22	6	1,0	1,0
3	34	9	2,3	2,3
4	45	12	4,0	4,0
6	67	19	9,1	9,1