



Informazioni generali

Hybalans+ Tubo flessibile 92 L=50M Rosso



Specifiche

Codice articolo	400470401
Categoria prodotto	Condotto flessibile
Materiale	HDPE/LDPE
Colore	RAL-3020
Peso (kg)	0,48

Dimensioni

Diametro interno (mm)	77,5
Diametro esterno (mm)	92
Dimensioni (l x l x h mm)	50000 x 92 x 92

Approfondimenti sul tipo di applicazione


Applicazioni	Aerazione
Aspirazione/Estrazione	Aspirazione/Estrazione
Raggio di curvatura (mm)	180
Rigidità dell'anello (kPa)	7,3
Range di temperatura (°C)	-25 / +80

Specifiche tecniche

Flusso di aria massimo (m ³ /h)	65
ζ Estrazione	0,40
ζ Aspirazione	0,40
Classe di tenuta all'aria	2
Valore R (m ² K/W)	0
Classe di resistenza al fuoco	E
Ulteriori specifiche	-

Grafico

Pressure loss



Tabella

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss	
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	From appliance [Pa]	To appliance [Pa]
0	0	0	0,0	0,0
1	17	5	0,2	0,2
2	34	10	0,9	0,9
3	52	14	2,1	2,1
4	69	19	3,8	3,8
6	103	29	8,5	8,5