
# Versione MG-DS-400470418-2021.10 • Specifiche soggette a variazioni senza obbligo di preavviso.

## Informazioni generali

### Hybalans+ Immissione/estrazione valvola d'aria Disc





## **Specifiche**

Codice articolo 400470418

Categoria prodotto Valvole di ventilazione

Materiale

Colore RAL-9016 Peso (kg) 0,22

### **Dimensioni**

Dimensioni ( $I \times I \times h \text{ mm}$ ) 170 x 170 x 80

Diametro del raccordo rigido (mm) 117-125

# Approfondimenti sul tipo di applicazione

Applicazioni Aerazione

Aspirazione/Estrazione Aspirazione/Estrazione

Range di temperatura (°C) -25 / +80

# Specifiche tecniche


Flusso di aria massimo (m³/h)	50
ζ Estrazione	3,10
ζ Aspirazione	1,40
Classe di tenuta all'aria	2
Valore R (m <sup>2</sup> K/W)	0
Classe di resistenza al fuoco	F
Ulteriori specifiche	-



# Versione MG-DS-400470418-2021.10 • Specifiche soggette a variazioni senza obbligo di preavviso.

# Immissione/estrazione valvola d'aria Disc con connessione 125 92 90° (400480616)

Pressure loss



# Immissione/estrazione valvola d'aria Disc con connessione 125 92 90° (400480616)

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss			
			From appliance	To appliance	To app. with filter	
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	[Pa]	[Pa]	[Pa]	
0	0	0	0,0	0,0	0,0	
1	17	5	0,9	1,8	4,8	
2	34	10	3,5	7,4	19,3	
3	52	14	7,8	16,6	43,3	
4	69	19	13,9	29,6	77,0	
6	103	29	31,3	66,6	173,3	

